

Sistemas de pesaje para agricultura de precisión.

PRECISAMENTE.

CALIDAD | INNOVACIÓN | DISEÑO



Para obtener más información,
llame al 800-225-7695.

**Indicadores de
escala de la serie EZ**

www.digi-star.com.

DIGI★STAR

P R E C I S E L Y

¿Cuál indicador Digi-Star es el mejor para usted?



EZ 400

EZ 400—Pequeño, Compacto, y Confiable

Báscula básica para espacios compactos. ¡Ideal para aplicaciones dentro de cabina!

- Teclas de Tara y Neto/Bruto permiten la vista rápida de estas funciones
- Cuatro opciones para soporte de montaje: estándar, cuña, u-bolt, y RAM para flexibilidad mayor
- Programabilidad de panel frontal para configuración básica y calibración
- Pantalla retroiluminada



EZ 2400 V

EZ 2400 V o EZ 2500 V—Provee Durabilidad, Calidad, y Simplicidad

Pantalla más radiante, de contraste alto. ¡Ideal para aplicaciones de pesaje general y de mezcladores de pienso simples!

- Provee características básicas para la mayoría de aplicaciones - mezcladores TMR y carros de grano
- Teclas "Select" y "Function" permiten la utilización de las características Memory Plus (M+) y Recall Memory (RM) que muestran la cantidad total de las cargas, el peso total, el peso acumulado, y el peso medio
- Tecla "Hold" permite que el peso queda en la pantalla cuando se mueve el equipo
- Puertos remoto y serie - opcionales
- EZ 2400 V incluye una pantalla más alta para la vista más fácil
- El perfil "Slimline" del EZ 2500 V consume menos espacio
- Pantalla atenuador reduce la iluminación de la luz de fondo para el uso a noche
- Ventana resistente a los impactos protege LCD



PERFIL "SLIMLINE"



EZ 2500 V

EZ 3400 VL—Procesamiento de lotes Programable

Procesamiento de lotes programable, capacidad de entrar pesos preestablecidos

- Programe raciones del panel frontal de su indicador
- Elimine la necesidad de hojas de piensos
- Capacidad de memoria de 200 ingredientes, teclado alfanumérico
- Cambio de tamaño de primer ingrediente - ajuste automáticamente los ingredientes restantes
- Datos de acumulación de los ingredientes se graban internamente, permitiendo el descargo de archivos CSV a PC
- Característica "Loaded" vs "Preset" permite un repaso de la precisión del proceso de cargar y alimentar
- "Alarma de luz y claxon" interna alerta al operador cuando está aproximándose a los pesos programados
- Opcional: contador de rotaciones, alarma de luz y claxon externa



EZ 3400 VL

EZ 3600 V—Indicador de Gestión de Piensos

Capacidad completa de gestión; transferencia de datos bidireccional por USB o RF DataLink™

- Programe raciones desde su PC o desde el panel frontal de su indicador
- Compatible con el TMR Tracker® Feed Management Software (software de gestión de piensos Digi-Star) y algunos software de terceros
- "Alarma de luz y claxon" interna alerta al operador cuando está aproximándose a los pesos programados
- Haga pesos por lote y cambios de recuentos en el indicador
- Mantenga cambios de pienso al día o reutilice datos día tras día
- Mensajes de ayuda en 11 idiomas



EZ 3600 V



EZ 4600—Indicador de Gestión de Piensos Avanzado

Capacidad completa de gestión; transferencia de datos bidireccional por USB o RF DataLink™

- Pantalla de 3 líneas provee información más completa del pienso, incrementando la eficiencia del operador
- Programe raciones desde su PC o desde el panel frontal de su indicador
- Compatible con TMR Tracker® Feed Management Software (software de gestión de piensos Digi-Star) y algunos software de terceros
- Personalizable para acomodar su estilo de alimentar
- Teclado de navegación para la selección rápida de ingredientes, raciones, y lotes
- Características iguales al EZ 3600... ¡y más!



EZ 4600



All units CE Certified
NTEP Certified (Legal for Trade)

TST 7600—Touch Screen Technology™ (Tecnología de Pantalla Táctil)

¡Nueva tecnología a la línea de indicadores de Digi-Star le ofrece función de alimentación con sólo el toque del dedo!

Características de TST 7600:

Gestión de Raciones Avanzada:

- Ajuste el por ciento de materia seca desde su báscula usando la función de Recálculo Automático de Raciones
- Use y siga los sobrantes
- Cargue ingredientes pequeños con precisión
- Historia de 3-días e información adicional disponible de un vistazo
- La Sustitución de Ingredientes alivia preocupaciones cuando se acaban los ingredientes

Mejor Funcionalidad y Versatilidad:

- Pantalla táctil con gráficos es más fácil e intuitiva durante el entrenamiento de nuevos usuarios y durante la utilización de funciones adicionales
- Compatible con los nuevos módulos ERM y DataLink
- Funciona con todas las básculas EZIII de Digi-Star que tienen puerto serie J905 y están actualizadas a la versión de software 9.B
- Funciona con cada nivel de Digi-Star TMR Tracker: Lite, Pro, y Pro +



Cab Control™ (Control desde la Cabina)

Sistema de control inalámbrico y remoto en su cabina que funciona sin interrupciones con el indicador de la báscula en su mezclador.

Ventajas de Cab Control:

Comunicación y operación inalámbrica de todas las funciones indicador en su mezclador de piensos:

Mejor precisión de carga:

- La vista de la información no afectado por la lluvia, la nieve, el sùcio, o la oscuridad
- Reduce la sobrecarga de ingredientes claves

Mejor eficiencia de carga:

- Sin necesidad de dejar la cabina durante la carga
- Control táctil de funciones estándares de báscula: Tare, Cero, y Peso Neto o Bruto; avance de ingredientes con CC400, CCT 400, y CC 2.4
- Vea receta, cambio de tamaño, y más
- Capacidad opcional de CC3600, CC4600, y CCT 500 provee control completo de todas las funciones de la báscula

Especificaciones técnicas:

- Comunicación inalámbrica confiable de 2.4 GHz y 900 MHz
- Opciones de gama de 300 pies, 1.000 pies, y 2.000 pies (*Gama depende en ubicación y línea de visión)
- Comunique con hasta 24 mezcladores distintos
- Requiere el uso de una radio compatible en el indicador de báscula en el mezclador
- Sistema de 12-24 voltios



CCT 400
CCT 500

CAB CONTROL™
(CC 2.4)

MEZCLADOR
DE PIENSOS

Controles remotos & accesorios



Pantalla Remota **RD 440/Mirror Mount**

Pantalla LCD clara de 1" con alarma de luz

- Tamaño compacto y único
- Compatible con todos los indicadores Digi-Star



Transmisor T/R

Establezca Tara o Cero y seleccione pesos Neto o Bruto desde la cabina cargadora de hasta 30m de distancia

- Avance el ingrediente o lote cuando usar indicadores de procesamiento por lotes



Pantalla Remota **RD 2500 V**

Pantalla LCD grande de 1.7" con alarma de luz

- Luz de fondo LCD brillante para condiciones oscuras o inclementes
- Ventana resistente a impactos protege el LCD
- Perfil "Slimline"



Descargador de datos (DDL)

Aguarde datos de peso/alimentación desde el indicador

- 1.600 líneas de almacenamiento de datos impreso
- Elimina impresoras y costos de alto mantenimiento



Impresora

Impresora térmica—compacta y robusta

- Imprima pesos vivos directamente a copia impresa
- Imprima registros de datos de peso, fecha, hora, ingrediente, y lote



Pantalla Remota **RD 4000**

Pantalla LED ultrabrillante de 4"

- Visible desde 60m
- Gráfico de barras iluminado que monitorea la progresión de la carga
- Visor disponible como accesorio



Contador de rotaciones—Patentado

- Mezcla consistente cada vez
- Indique la cantidad de revoluciones deseada
- Disponible en EZ 3400 V, EZ 3600 V, y EZ4600



Bocina de alarma

- Proporciona una alarma de alto volumen para facilitar la carga y descarga precisa
- Se activa cuando llega el peso objetivo
- Se puede utilizar con la alarma de luz



Alarma de luz

- Proporciona una alarma visual y brillante para la carga y descarga precisa
- Se activa cuando la carga llega en el peso objetivo
- Se puede usar con la bocina de alarma

Para obtener más información acerca de la adquisición de una báscula de la serie EZ, visite www.digi-star.com o llame al **1-800-225-7695 | 1-920-563-1400**

